## Konfiguracja programu pocztowego Mozilla Thunderbird

1. Klikamy "*Narzędzia*" na pasku menu w oknie głównym programu (w górnej części okna) i wybieramy "*Konfiguracja kont…*":



2. W kolejnym oknie klikamy przycisk "Operacje" i wybieramy "Dodaj konto pocztowe"



3. Następnie podajemy swoje dane – Imię Nazwisko, swój adres poczty internetowej w postaci *imie.nazwisko@umed.wroc.pl* oraz hasło:

Imię i nazwisko:	Imię Nazwisko	Twoje imię i nazwisko lub pseudonim, tak jak będą wyświetlane innym
Adre <u>s</u> e-mail:	imie.nazwisko@ume	
<u>H</u> asło:	•••••	
	🗖 Zapamiętaj hasło	

4. W kolejnym kroku program sprawdzi poprawność podanych informacji. Jeżeli podano poprawne dane program pokaże poniższe okienko. Klikamy przycisk *"Utwórz konto"* i konfiguracja jest zakończona.

Adres e-mail:	Imię Nazwisko Tv imie.nazwisko@umed.wro	roje imię i nazwisko lub psi c <b>.pl</b>	eudonim, tak jak	będą wyświetlane ir	nym
Hasto:	🗖 Zapamiętaj hasło				Od początku
Następujące u	stawienia zostały znalezion wolka – imie pazwicka	ie poprzez odpytywan	ie typowych a	adresów serweróv	y Edutui
	MALING! HUICHIGTANSKO				Fakial
Serwer poczt	y przychodzącej: umed.wroc	.pl IMAI	P 143	STARTTLS	

## Ręczna konfiguracja programu Mozilla Thunderbird

1. Klikamy "Narzędzia" na pasku menu w oknie głównym programu (w górnej części okna) i wybieramy *"Konfiguracja kont…":* 

🍘 - Mozilla Thunderbird	
Plik <u>E</u> dycja <u>W</u> idok Przej <u>d</u> ź Wiado <u>m</u> ość	Narzędzia Pomo <u>c</u>
Adresy	Książk <u>a</u> adresowa Ctrl+Shift+B
Wszystkie	Zapisane pliki Ctrl+J Dodatki Menedżer aktywności
E-r	Eiltrowanie wiadomości Zastosuj filtry w <u>b</u> ieżącym folderze Zastosuj filtry do <u>w</u> iadomości
	Roz <u>p</u> oznaj niechciane w bieżącym folderze Usuń ni <u>e</u> chciane wiadomości z folderu
	<u>I</u> mportuj Kon <u>s</u> ola błędów
	Ko <u>n</u> figuracja kont Opcje

2. W kolejnym okienku wybieramy pierwszą pozycję z menu po lewej tak jak na poniższym obrazku, następnie wypełniamy pola "Nazwa konta", "Imię i Nazwisko" oraz "Adres e-mail":

Konfiguracja serwera	, and the second s	
Kopie i foldery	<u>N</u> azwa konta: imie.na	azwisko@umed.wroc.pl
Tworzenie Niechciana poczta Synchronizacja Potwierdzenia	– Domyślna tożsamość – Poniższe dane określaj identyfikację nadawcy	ją tożsamość posiadacza konta i umożliwiają odbiorcom wiadomości
Zabezpieczenia	Įmię i nazwisko:	Imię Nazwisko
Lokalne foldery Niechciana poczta	Adres e-mail:	imie.nazwisko@umed.wroc.pl
Miejsce na dysku	Zwrotny adre <u>s</u> e-mail:	
Poczta wychodząca	<u>F</u> irma/Organizacja:	
	Sygnatur <u>k</u> a:	Używaj HTML (np. <b>pogrubiony tekst</b> )
	🗖 Używaj treści z pli	ku (tekstowego, HTML lub obrazka):
	Używaj treści z pli	ku (tekstowego, HTML lub obrazka):
	Lużywaj treści z pli	ku (tekstowego, HTML lub obrazka): Wybierz kę do wysyłanych wiadomości <u>E</u> dytuj wizytówkę
	Używaj treści z pli     Używaj treści z pli     Dołączaj wizytówł     Serwer poczty wychod	ku (tekstowego, HTML lub obrazka): wybierz wę do wysyłanych wiadomości dzącej (SMTP): imie.nazwisko - umed.wroc.pl (Domyślny)
	Używaj treści z pli Dołączaj wizytówk Segwer poczty wychoc	ku (tekstowego, HTML lub obrazka): <u>Wybierz</u> kę do wysyłanych wiadomości dzącej (SMTP): imie.nazwisko - umed.wroc.pl (Domyślny)

3. Następnie zaznaczamy *"Konfiguracja serwera"* i wypełniamy pola wg poniższego wzoru:

imie.nazwisko@umed.wr	Konfiguracja serwera
Konfiguracja serwera Kopie i foldery Tworzenie Niechciana poczta Synchronizacja Potwierdzenia Zabezpieczenia Lokalne foldery Niechciana poczta Miejsce na dysku Poczta wychodząca	Typ serwera:       Serwer poczty IMAP         Nazwa serwera:       umed.wroc.pl       Port:       143 ★         Użytkownik:       imie.nazwisko         Ustawienia zabezpieczeń         Bezpieczeństwo połączenia:       STARTTLS         Metoda uwierzytelniania:       Normalne hasło         Konfiguracja serwera       ✓         Sprawdzaj podczas uruchamiania, czy są nowe wiadomości         Sprawdzaj, czy nadeszły nowe wiadomości co       10 ★         Minut         Wiadomość usunięta lokalnie:         © zostanie przeniesiona do folderu:       Kosz         © zostanie oznaczona jako usunięta         © zostanie niezwłocznie usunięta         © Przy wyjścju z programu opróżniaj Kosz       Zaawansowane
<u>O</u> peracje •	Katalog lokalny:       C:\Users\G       T\AppData\Roaming\Thunderbird\Profiles\xc3rekqi.default\ImapN       Przeglądaj

4. W kolejnym kroku zaznaczamy w menu po lewej pozycję *"Poczta wychodząca",* następnie klikamy *"Dodaj…"* lub zaznaczamy profil i klikamy *"Edytuj…"* 

₄imie.nazwisko@umed.wr	Konfiguracia serwera poczty wychodzacej (S	MTP)
Konfiguracja serwera Kopie i foldery Tworzenie Niechciana poczta	Jeśli zajdzie taka potrzeba, każde konto można skonfigurować w ta osobnego serwera poczty wychodzącej (SMTP). Ten ekran służy d ustawień serwerów. Przypisania wybranego serwera poczty wycho należy dokonać w oknie konfiguracji tego konta, opcja "Serwer poc	aki sposób, aby korzystało z o dodawania, usuwania lub edy: odzącej do określonego konta :zty wychodzącej (SMTP)".
Synchronizacja	imie.nazwisko - umed.wroc.pl (Domyślny)	<u>D</u> odaj
Zabezpieczenia		<u>E</u> dytuj
Lokalne foldery		Usuń
Niechciana poczta Miejsce po ducku		Domyślny
Poczta wychodząca		
	Opis: Opis: Nazwa serwera: umed.wroc.pl Port: 587 Nazwa użytkownika: imie.nazwisko Metoda uwierzytelniania: Normalne hasło Bezpieczeństwo połączenia: STARTTLS	
<u>O</u> peracje •		

5. Wypełniamy pola wg poniższego wzoru. Następnie klikamy "OK" i gotowe.

## Konfiguracja serwera poczty wychodzącej (SMTP)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, każde konto można skonfigurować w taki sposób, aby korzystało z osobnego serwera poczty wychodzącej (SMTP). Ten ekran służy do dodawania, usuwania lub edycji ustawień serwerów. Przypisania wybranego serwera poczty wychodzącej do określonego konta należy dokonać w oknie konfiguracji tego konta, opcja "Serwer poczty wychodzącej (SMTP)".

Ustawienia		Usuń
Opis:	Serwer pocztowy UMW	Domydo
<u>N</u> azwa serwera:	umed.wroc.pl	
Port:	587 Domyślny: 25	
Bezpieczeństwo p	ołączenia: STARTTLS	