

Umowa nr UMW/AZ/PN - 63/17**1. Urządzenie wielofunkcyjne – atramentowe Brother DCP-J100****Cena brutto: 553,50zł**

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełniania wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Funkcja drukowania, kopiowania i skanowania (sprzętowego) w formacie:	A4	TAK	A4
2	Prędkość druku	prędkość druku 27 str./min. mono, 10 str./min. Kolor	TAK	prędkość druku 27 str./min. mono, 10 str./min. Kolor
3	Podajnik papieru o pojemności	100 arkuszy	TAK	100 arkuszy
4	Skanowanie do:	Pliku i Email	TAK	Pliku i Email
5	Ilość pojemników z tuszem	4	TAK	4
6	Wbudowane interfejsy:	USB 2.0	TAK	USB 2.0
7	Pamięć	64MB	TAK	64MB
8	Dostępne materiały eksploatacyjne, każdy o pojemności	1000 stron	TAK	1000 stron
9	Rozdzielczość druku	6000x1200 dpi	TAK	6000x1200 dpi
10	Rozdzielczość skanowania optyczna	1200x2400 dpi	TAK	1200x2400 dpi
11	Rozdzielczość skanowania interpolowana	19200x19200 dpi	TAK	19200x19200 dpi
12	Rozdzielczość kopiowania	1200x1200 dpi	TAK	1200x1200 dpi
13	Odbiornik papieru na	50 arkuszy	TAK	50 arkuszy
14	Druk w kolorze	Tak	TAK	Tak
15	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry

2. Drukarka laserowa **Brother HL-L5000D + PC5000**

Cena brutto: 888,00zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Prędkość w trybie normal	Mono: 40 str./min.	TAK	Mono: 40 str./min.
2	Obciążenie miesięczne	50 000 str.	TAK	50 000 str.
3	Czas wydruku pierwszej strony	Poniżej 7,5 sekundy	TAK	Poniżej 7,5 sekundy
4	Wydajność (montowanego fabrycznie) startowego tonera czarnego (liczba stron przy 5% zaczernieniu strony)	2000 str.	TAK	2000 str.
5	Technologia	laserowa	TAK	laserowa
6	Procesor	800 MHz	TAK	800 MHz
7	Standardowy Interfejs	USB 2.0, równoległy (IEEE1284)	TAK	USB 2.0, równoległy (IEEE1284)
8	Druk dwustronny	Automatyczny	TAK	Automatyczny
9	Podajniki	Standardowy na 250 arkuszy Wielofunkcyjny na 50 arkuszy	TAK	Standardowy na 250 arkuszy Wielofunkcyjny na 50 arkuszy
10	Możliwość dokupienia podajnika na minimum 500 arkuszy	TAK	TAK	TAK
11	Pamięć standardowa	128MB	TAK	128MB
12	Rozdzielczość druku	1200x1200 dpi	TAK	1200x1200 dpi
13	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry
14	Maksymalny obsługiwany format papieru	A4	TAK	A4

3. Drukarka laserowa z interfejsem sieciowym **Brother HL-L5100DN**

Cena brutto 970,00zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Prędkość w trybie normal	Mono: 40 str./min.	TAK	Mono: 40 str./min.
2	Obciążenie miesięczne	50 000 str.	TAK	50 000 str.
3	Czas wydruku pierwszej strony	Poniżej 7,5 sekundy		Poniżej 7,5 sekundy
4	Wydajność (montowanego fabrycznie) startowego tonera czarnego (liczba stron przy 5% zaciemnieniu strony)	3000 str.	TAK	3000 str.
5	Technologia	Laserowa	TAK	Laserowa
6	Procesor	800 MHz	TAK	800 MHz
7	Standardowy Interfejs	USB 2.0, Ethernet 10/100Mbps	TAK	USB 2.0, Ethernet 10/100Mbps
8	Druk dwustronny	Automatyczny	TAK	Automatyczny
9	Podajniki	Standardowy na 250 arkuszy Wielofunkcyjny na 50 arkuszy	TAK	Standardowy na 250 arkuszy Wielofunkcyjny na 50 arkuszy
10	Możliwość dokupienia podajnika na minimum 500 arkuszy	TAK	TAK	TAK
11	Pamięć standardowa	256MB	TAK	256MB
12	Rozdzielczość druku	1200x1200 dpi	TAK	1200x1200 dpi
13	Zużycie energii nie wyższe niż: w trybie drukowania w trybie gotowości	640 W 32 W	TAK	640 W 32 W
14	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry
15	Maksymalny obsługiwany format papieru	A4	TAK	A4

4. Drukarka laserowa wydajna **Kyocera P3055dn**

Cena brutto: 1 900,00zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Prędkość w trybie normal	50 stron A4 na minutę	TAK	50 stron A4 na minutę
2	Obciążenie miesięczne	250 000 stron A4	TAK	250 000 stron A4
3	Rozdzielczość druku	1200 x 1200 dpi	TAK	1200 x 1200 dpi
4	Czas wydruku pierwszej strony	Nie więcej niż 9 sekund	TAK	Nie więcej niż 9 sekund
5	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na 10 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na 25 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną. Bębny pozwalające na wydrukowanie 400 000 stron	TAK	Drukarka powinna mieć w standardzie toner startowy na 10 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną. Dodatkowo powinna być w stanie obsługiwać standardowy toner na 25 000 wydruków zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną. Bębny pozwalające na wydrukowanie 400 000 stron
6	Technologia	Laserowa rozdzielność bębna i tonera	TAK	Laserowa rozdzielność bębna i tonera
7	Zainstalowane opcje/funkcje/inne	procesor 700 MHz, fabryczna pamięć 256MB zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3	TAK	procesor 700 MHz, fabryczna pamięć 256MB zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego Emulacje PCL 6, PCL 5e, PostScript3
8	Standardowy Interfejs	USB, Gigabit Ethernet	TAK	USB, Gigabit Ethernet
9	Podajniki papieru	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na 500 arkuszy A4 80 g/m ² , 1 podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy A4 80 g/m ²	TAK	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na 500 arkuszy A4 80 g/m ² , 1 podajnik wielofunkcyjny na 100 arkuszy A4 80 g/m ²
10	Odbiornik papieru	Na 500 arkuszy A4 80 g/m ²	TAK	Na 500 arkuszy A4 80 g/m ²
11	Obsługiwana gramatura papieru	60 – 220 g/m ²	TAK	60 – 220 g/m ²
12	Materiały eksploatacyjne	Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez	TAK	Tonery i bębny muszą być nowe i nieużywane, pierwszej kategorii oraz wyprodukowane przez

		producenta oferowanych drukarek		producenta oferowanych drukarek
13	Poziom hałas podczas drukowania	Maks. 55 dB	TAK	Maks. 55 dB
14	Pobór mocy podczas drukowania	Maks. 680 W	TAK	Maks. 680 W
15	Waga	Maks. 15 kg	TAK	Maks. 15 kg
16	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry

5. Drukarka laserowa kolorowa **Kyocera P6130cdn**

Cena brutto: 1 310,00zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Prędkość w trybie normal	Mono: 30 stron A4/minutę Kolor: 30 stron A4/minutę	TAK	Mono: 30 stron A4/minutę Kolor: 30 stron A4/minutę
2	Obciążenie miesięczne	100 000 str. A4	TAK	100 000 str. A4
3	Rozdzielczość druku	600x600 dpi	TAK	600x600 dpi
4	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe drukarki (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Toner startowy na 3500 wydruków czarnych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną oraz tonery startowe na 2500 wydruków cyan, magenta i yellow zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną. Dodatkowo drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności 7000 wydruków czarnych oraz 5000 wydruków kolorowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną. Bębny pozwalające na wydrukowanie 200 000 wydruków.	TAK	Toner startowy na 3500 wydruków czarnych zgodnie z normą ISO/IEC 19752 lub równoważną oraz tonery startowe na 2500 wydruków cyan, magenta i yellow zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną. Dodatkowo drukarka powinna obsługiwać tonery normalne o wydajności 7000 wydruków czarnych oraz 5000 wydruków kolorowych zgodnie z normą ISO/IEC 19798 lub równoważną. Bębny pozwalające na wydrukowanie 200 000 wydruków.
5	Technologia	Laserowa rozdzielność bębna i tonera	TAK	Laserowa rozdzielność bębna i tonera
6	Zainstalowane opcje/funkcje/inne	procesor druk. 1 GHz fabryczna pamięć 512MB max rozmiar pamięci 1536 MB Obsługiwana gramatura papieru 60-220 g/m ²	TAK	procesor druk. 1 GHz fabryczna pamięć 512MB max rozmiar pamięci 1536 MB Obsługiwana gramatura papieru 60-220 g/m ²
7	Standardowy Interfejs	USB, Fast Ethernet	TAK	USB, Fast Ethernet
8	Podajniki papieru	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na 500 arkuszy A4, 1 podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy A4	TAK	1 podajnik w formie zamkniętej kasety na 500 arkuszy A4, 1 podajnik wielofunkcyjny na 50 arkuszy A4
9	Odbiornik papieru	Na 250 arkuszy A4 80 g/m ²	TAK	Na 250 arkuszy A4 80 g/m ²
10	Poziom głośności	Max. 50 dB(A)	TAK	Max. 50 dB(A)
11	Druk dwustronny	Automatyczny	TAK	Automatyczny
12	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry

6. Urządzenie wielofunkcyjne **Brother MFC-L5750DW**

Cena brutto: 1 783,50zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Prędkość w trybie normal	Mono: 36 str./min.	TAK	Mono: 36 str./min.
2	Rozdzielczość druku	1200x1200 dpi	TAK	1200x1200 dpi
3	Wydajność (montowanego fabrycznie) startowego tonera czarnego (liczba stron przy 5% zaczernieniu strony)	2 000 str.	TAK	2 000 str.
4	Technologia	laserowa	TAK	laserowa
5	Zainstalowane opcje/funkcje/inne	procesor druk. 800 MHz, pamięć standardowa 256 MB, funkcje urządzenia: drukarka / kopiarka /skaner / fax zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego, automatyczny dwustronny podajnik dokumentów	TAK	procesor druk. 800 MHz, pamięć standardowa 256 MB, funkcje urządzenia: drukarka / kopiarka /skaner / fax zainstalowany moduł automatycznego druku dwustronnego, automatyczny dwustronny podajnik dokumentów
6	Podajnik papieru	podajnik na 250 arkuszy A4	TAK	podajnik na 250 arkuszy A4
7	Sterowniki	Windows XP/XP64/Vista32/Vista64/7/7x64, Windows Server 2008/2008 x64	TAK	Windows XP/XP64/Vista32/Vista 64/7/7x64, Windows Server 2008/2008 x64
8	Standardowy Interfejs	USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps	TAK	USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbps
9	Możliwość dokupienia tonera wysokiej pojemności	Na 8000 stron	TAK	Na 8000 stron
10	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry
11	Maksymalny obsługiwany format papieru	A4	TAK	A4

7. Urządzenie wielofunkcyjne **Brother MFC-J2330DW**

Cena brutto: 922,50zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1.	Prędkość w trybie normal	Mono: 35 str./min. Kolor: 27 str./min.	TAK	Mono: 35 str./min. Kolor: 27 str./min.
2.	Rozdzielczość druku	1200 x 4800 dpi w kolorze	TAK	1200 x 4800 dpi w kolorze
3.	Rozdzielczość skanera	1200 x 2400 dpi	TAK	1200 x 2400 dpi
4.	Maksymalny rozmiar nośnika	A3	TAK	A3
5.	Technologia	atramentowa	TAK	atramentowa
6.	Zainstalowane opcje/funkcje/inne	Pamięć: 128MB funkcje urządzenia: drukarka / kopiarka /skaner / fax płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy) dupleks (do A4) ekran LCD o przekątnej 6.8 cm	TAK	Pamięć: 128MB funkcje urządzenia: drukarka / kopiarka /skaner / fax płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF) automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy) dupleks (do A4) ekran LCD o przekątnej 6.8 cm
7.	Standardowy Interfejs	Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Wi-Fi	TAK	Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Wi-Fi
8.	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry

8. Urządzenie wielofunkcyjne A3 **Brother MFC-J3930DW**

Cena brutto: 1 519,05zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1.	Prędkość w trybie normal	Mono: 35 str./min. Kolor: 27 str./min.	TAK	Mono: 35 str./min. Kolor: 27 str./min.
2.	Rozdzielczość druku	1200 x 4800 dpi w kolorze	TAK	1200 x 4800 dpi w kolorze
3.	Rozdzielczość skanera	1200 x 2400 dpi	TAK	1200 x 2400 dpi
4.	Drukowanie - maksymalny rozmiar nośnika	A3	TAK	A3
5.	Skanowanie - maksymalny rozmiar nośnika	A3	TAK	A3
6.	Technologia	atramentowa	TAK	atramentowa
7.	Zainstalowane opcje/funkcje/inne	Pamięć: 256MB funkcje urządzenia: drukarka / kopiarka /skaner / fax płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy) dupleks (do A4) dotykowy ekran LCD o przekątnej 9.3 cm	TAK	Pamięć: 256MB funkcje urządzenia: drukarka / kopiarka /skaner / fax płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)automatyczny podajnik dokumentów (50 arkuszy) dupleks (do A4) dotykowy ekran LCD o przekątnej 9.3 cm
8.	Standardowy Interfejs	Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Wi-Fi	TAK	Ethernet 10/100 Mbps USB 2.0 Wi-Fi
9.	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry

9. Urządzenie wielofunkcyjne A4 wydajne **Kyocera M3550idn+PF320+CB360**

Cena brutto: 6 027,00zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1	Technologia druku	laserowa	TAK	laserowa
2	Funkcje standardowe	kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, możliwość instalacji dodatkowych aplikacji	TAK	kopiarka, drukarka sieciowa, kolorowy skaner sieciowy, możliwość instalacji dodatkowych aplikacji
3	Format oryginału	A4	TAK	A4
4	Format kopii	A4-A6	TAK	A4-A6
5	Prędkość druku	40 stron A4/min.	TAK	40 stron A4/min.
6	Rozdzielczość drukowania	1800x600 dpi	TAK	1800x600 dpi
7	Czas wydruku pierwszej strony	Maks. 9 sek.	TAK	Maks. 9 sek.
8	Czas nagrzewania	Maks. 25 sek.	TAK	Maks. 25 sek.
9	Kopiowanie wielokrotne	1- 999 kopii	TAK	1- 999 kopii
10	Pamięć RAM	1 GB (możliwość rozbudowy do 2 GB)	TAK	1 GB (możliwość rozbudowy do 2 GB)
11	Zoom	25-400%	TAK	25-400%
12	Panel operatora	wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z regulowanym położeniem w min. 3 pozycjach	TAK	wyposażony w kolorowy ekran dotykowy LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim, panel z regulowanym położeniem w min. 3 pozycjach
13	Dupleks	w standardzie	TAK	w standardzie
14	Podajnik dokumentów	automatyczny – dwustronny na 75 ark. 80 g/m ²	TAK	automatyczny – dwustronny na 75 ark. 80 g/m ²
15	Podajniki papieru	2 kasety po 500 ark. A5-A4, 60-120 g/m ² każda 1 taca uniwersalna na 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m ²	TAK	2 kasety po 500 ark. A5-A4, 60-120 g/m ² każda 1 taca uniwersalna na 100 ark. A6-A4, 60-220 g/m ²
16	Funkcja druku sieciowego	w standardzie	TAK	w standardzie
17	Emulacje	PCL 6, PostScript 3, XPS	TAK	PCL 6, PostScript 3, XPS
18	Interfejsy	USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, dla karty pamięci typu SD	TAK	USB 2.0, Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, USB dla pamięci przenośnej, dla karty pamięci typu SD
19	Funkcja skanowania sieciowego	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe	TAK	w standardzie, skanowanie pełno-kolorowe
20	Funkcje skanowania	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy i USB, WSD, do	TAK	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy i USB, WSD, do pamięci przenośnej USB

		pamięci przenośnej USB		
21	Rozdzielczość skanowania	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy i USB, WSD, do pamięci przenośnej USB	TAK	skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN sieciowy i USB, WSD, do pamięci przenośnej USB
22	Prędkość skanowania	W trybie mono: 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi), W trybie kolorowym: 30 obrazów/ min. (A4, 300 dpi)	TAK	W trybie mono: 40 obrazów/min. (A4, 300 dpi), W trybie kolorowym: 30 obrazów/ min. (A4, 300 dpi)
23	Typy plików	PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS	TAK	PDF (kompresowany, szyfrowany, PDF/A), JPEG, TIFF, XPS
24	Szafka	Dedykowana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach.	TAK	Dedykowana podstawa producenta urządzenia z katalogu dostępnych fabrycznie opcji, zamykana, na kółkach.
25	Możliwość rozbudowy	- Podajniki papieru na 1500 ark. Formatu A4, 80 g/m ² ; - Twardy dysk o pojemności 120 GB	TAK	- Podajniki papieru na 1500 ark. Formatu A4, 80 g/m ² ; - Twardy dysk o pojemności 120 GB
26	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Tonery – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min. 5 000 stron A4 przy zacinieniu strony zgodnie z normą ISO19752 lub równoważną. Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min.300 000 stron A4	TAK	Tonery – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min. 5 000 stron A4 przy zacinieniu strony zgodnie z normą ISO19752 lub równoważną. Bębny – właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie min.300 000 stron A4
27	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry

10. Urządzenie wielofunkcyjne A4 kolor laser **Kyocera M5521cdw**

Cena brutto: 1 549,80zł

Lp.	Parametr	Wartość wymagana	Potwierdzenie spełnienia wartości wymaganej	Odpowiedź Wykonawcy – podać parametry oferowane
1.	Technologia druku	Laserowa kolorowa	TAK	Laserowa kolorowa
2.	Funkcje standardowe	Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu w standardzie	TAK	Dwustronne drukowanie, kopiowanie, skanowanie i funkcje faksu w standardzie
3.	Format oryginału	A4	TAK	A4
4.	Prędkość druku	21 stron A4/min. Mono i kolor	TAK	21 stron A4/min. Mono i kolor
5.	Rozdzielczość drukowania	1200x1200 dpi	TAK	1200x1200 dpi
6.	Czas wydruku pierwszej strony	Maks. 11 sek. Mono/maks. 12,5 kolor	TAK	Maks. 11 sek. Mono/maks. 12,5 kolor
7.	Czas nagrzewania	Maks. 32 sek.	TAK	Maks. 32 sek.
8.	Pamięć RAM	512MB (możliwość rozbudowy do 1536 MB)	TAK	512MB (możliwość rozbudowy do 1536 MB)
9.	Pojemność wejściowa	50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 –216 x 356mm	TAK	50-kartkowy podajnik wielofunkcyjny; 60–220 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 70 x 148 mm – 216 x 356 mm; kasetka uniwersalna na 250 arkuszy; 60–163 g/m ² ; A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 –216 x 356mm
10.	Maksymalna pojemność wejściowa (z opcjami)	550 arkuszy	TAK	550 arkuszy
11.	Moduł dupleksu	W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal	TAK	W standardzie, obsługa papieru: 60 – 120 g/m ² ; A4, A5, B5, Letter, Legal
12.	150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia	150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia	TAK	150 arkuszy wydrukiem do dołu z czujnikiem przepełnienia
13.	Podajnik dokumentów	50 arkuszy, 50–160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm do 216 x 356 mm	TAK	50 arkuszy, 50–160 g/m ² , A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, inne w zakresie 105 x 148 mm do 216 x 356 mm
14.	Emulacje	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF 1,7 oraz XPS	TAK	PCL 6 (PCL 5c/PCL-XL), PostScript 3 (KPDL 3), bezpośrednie drukowanie PDF 1,7 oraz XPS
15.	Czcionki	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)	TAK	93 czcionki konturowe (PCL), 8 czcionek (Windows Vista), 1 czcionka bitmapowa, 45 typów jednowymiarowych kodów kreskowych plus dwuwymiarowy kod (PDF-417)
16.	Obsługiwane systemy operacyjne	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa, UNIX, LINUX	TAK	Wszystkie bieżące wersje Microsoft Windows, Mac OS X wersja 10,8 lub wyższa, UNIX, LINUX
KOPIOWANIE				
17.	Maksymalny format oryginału	A4/Legal	TAK	A4/Legal
18.	Dodatkowe możliwości kopiowania	Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy, programy użytkownika, automatyczne kopiowanie	TAK	Automatyczny wybór koloru, skanuj-raz-drukuj-wielokrotnie, sorter elektroniczny, kopia 2w1/4w1, kopiowanie dowodów osobistych, wydruk priorytetowy,

		dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii		programy użytkownika, automatyczne kopiowanie dwustronne, skanowanie ciągłe, automatyczna zmiana kasety, kontrola gęstości kopii
19.	Typy ekspozycji	Ręczny: 9 stopni	TAK	Ręczny: 9 stopni
20.	Współczynniki zoom	7 zmniejszeń/5 powiększeń	TAK	7 zmniejszeń/5 powiększeń
21.	Zakres zoom	25 - 400 % co 1%	TAK	25 - 400 % co 1%
22.	Kopiowanie ciągłe	1 - 999	TAK	1 - 999
23.	Ustawienia obrazu	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty	TAK	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Mapa, Wydrukowane dokumenty
SKANOWANIE				
24.	Metody kompresji	MMR/JPEG	TAK	MMR/JPEG
25.	Typ pliku	TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS	TAK	TIFF, PDF, PDF/A, wysoko skompresowany PDF, szyfrowany PDF, JPEG, XPS
26.	Opcje skanera	Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron	TAK	Wewnętrzna książka adresowa, obsługa Active directory, szyfrowany transfer danych, pomijanie pustych stron
27.	Rozpoznawanie oryginału	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)	TAK	Tekst + Zdjęcie, Zdjęcie, Tekst, Light Tekst, Tekst (zoptymalizowany pod OCR)
28.	Maksymalny format skanowania	A4, Legal	TAK	A4, Legal
29.	Funkcjonalności skanera	Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)	TAK	Skan-do-email (SMTP), do-FTP (FTP przez SSL), do-SMB, do USB Host, skan TWAIN (USB, network), WSD (WIA) skan(USB, network)
30.	Dostępne rozdzielczości	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości na kolor)	TAK	600, 400, 300, 200 dpi (256 odcieni szarości na kolor)
31.	Prędkość skanowania	30 obrazów (300 dpi, A4, mono), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor) na minutę	TAK	30 obrazów (300 dpi, A4, mono), 23 obrazy (300 dpi, A4, kolor) na minutę
FAKS				
32.	Kompatybilność	ITU-T Super G3	TAK	ITU-T Super G3
33.	Szybkość modemu	Maks. 33,6 kbps	TAK	Maks. 33,6 kbps
34.	Szybkość skanowania	2 sekundy/arkusz lub mniej	TAK	2 sekundy/arkusz lub mniej
35.	Szybkość transmisji	3 sekundy lub mniej	TAK	3 sekundy lub mniej
36.	Dostępne rozdzielczości	Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi	TAK	Normal: 200 x 100 dpi, Fine: 200 x 200 dpi, Superfine: 200 x 400 dpi, Ultrafine: 400 x 400 dpi
37.	Maksymalny format oryginału	A4, Legal	TAK	A4, Legal
38.	Metody kompresji	JBIG, MMR, MR, MH	TAK	JBIG, MMR, MR, MH
39.	Funkcje	Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling	TAK	Faks sieciowy, wysyłanie i odbiór dokumentów 2-stronnych, transmisja i odbiór polling
INTERFEJSY				
40.	Standardowy interfejs	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo karty SD/SDHC	TAK	USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host, Gigabit Ethernet (10BaseT/100BaseTX/1000BaseT), Wireless LAN, gniazdo karty SD/SDHC
41.	Materiały eksploatacyjne jako wyposażenie standardowe (dostarczone w komplecie w ramach oferowanej ceny jednostkowej).	Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie 1200 stron	TAK	Tonery - właściwa ilość, która zapewni wydrukowanie 1200 stron
42.	Kabel USB	długość min. 3 metry	TAK	długość min. 3 metry